

**Koperskeuze-mogelijkheden**  
**Project: Weegbree Drachten te Drachten**  
**Bouwnummer: 030**

---

---

**Voor de Sluitingsdatum zie de kopershandleiding of neem contact op met je kopersbegeleider.**  
**Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.**  
**Alle genoemde prijzen inclusief het daarvoor geldende BTW-tarief.**

## Ruwbouw woonwensen

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
<b>03.0 Elektra</b>		
130601	<p><b>Extra na-regeling t.b.v. 1 onbenoemde verwarmde ruimte</b></p> <p>*** Deze optie is ALLEEN mogelijk i.c.m. de woonwens 120601 of 220601 (opwaarderen vloerverwarming)***            *** Deze optie is mogelijk voor de woonwensen met een plattegrondindeling met 1 onbenoemde ruimte op de 1e of 2e verdieping ***</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een na-regeling in de onbenoemde ruimte van de basis plattegrond of in de onbenoemde ruimte van de gekozen plattegrondindeling van de 1e of 2e verdieping.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met de na-regeling kan de temperatuur in een onbenoemde ruimte van een plattegrond indeling lager in gesteld worden. De na-regeling stuurt de verdeler aan die vervolgens de betreffende groep open of dicht zet. Bij meerdere onbenoemde ruimten (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een overloop) is het niet mogelijk om de temperatuur in de ene onbenoemde ruimte te verlagen en in de andere onbenoemde ruimte te verhogen. De mogelijkheid bestaat dat de door u ingestelde lagere temperatuur op de na-regeling in de onbenoemde ruimte niet wordt behaald omdat deze mede afhankelijk is van omgevingsfactoren. De isolatie van de woning, de constructie van de woning, de vloermassa, de vertrektemperatuur van de eventuele naastgelegen woning(-en) en de eventuele bezonning door de gevelopeningen spelen ook bij deze regeling een belangrijke rol.</li> <li>• Bij een plattegrondindeling met een badkamer is de badkamer niet te voorzien van een na-regeling.</li> <li>• Voor de positie van de na-regeling verwijzen wij naar de woonwensentekening.</li> <li>• Indien er niet gekozen wordt voor de optionele na-regeling voor een onbenoemde ruimte kan de onbenoemde ruimte mogelijk als te warm worden ervaren.</li> <li>• De vertrektemperatuur in de onbenoemde ruimte is gebaseerd op maximaal 22°C ongeacht een hogere temperatuurinstelling van de RBE in de woonkamer.</li> <li>• Positie en maatvoering conform de verkooptekening en/of woonwensentekening.</li> </ul>	€ 300,00 <input type="checkbox"/>
230004	<p><b>Extra aardlekschakelaar</b></p> <p>De meterkast is standaard voorzien van het aantal aardlekschakelaars als omschreven in de TO. Indien, nadat het totale meerwerk geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer elektragroepen benodigd zijn en hierdoor een extra aardlekschakelaar benodigd is, zal deze aan u worden doorberekend.</p> <p>Middels deze woonwens kunt u er ook voor kiezen deze woonwens op voorhand te kiezen.</p>	€ 270,00 <input type="checkbox"/>
230006	<p><b>Loze groep in de meterkast</b></p> <p>Extra loze groep in meterkast (niet aangesloten)</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra installatieautomaat B16, niet</p>	€ 80,00 <input type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Verkoopprijs	
	<i>aangesloten, in de meterkast. Met het aantal aardlekschakelaars is geen rekening gehouden, een extra aardlekschakelaar is in deze optie niet voorzien.</i>		
230019	<b>1 stuks buitenlichtpunt op de voorgevel zijaanbouw op een hoogte van circa 2,6 m</b> <i>Een extra buitenlichtpunt op permanente voeding, exclusief armatuur. Buitenlichtpunt wordt aangebracht in het midden van de voorgevel op een hoogte van circa 2600mm. Advies om een lichtbron hier op aan te sluiten met een licht en bewegingssensor. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 330,00	<input type="checkbox"/>
230040	<b>1 stuks wandlichtpunt op positie 40</b> <i>Een extra wandlichtpunt op positie 40 op een nieuwe schakelaar, exclusief armatuur. Hoogte: 2.400 mm +vloerpeil. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 350,00	<input type="checkbox"/>
230203	<b>1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 03</b> <i>Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 03. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>
230204	<b>1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 04</b> <i>Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 04. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>
230206	<b>1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 06</b> <i>Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 06. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>
230219	<b>1 stuks dubbele wandcontactdozen naast wastafel (positie 19)</b> <i>Een extra dubbele wandcontactdoos naast wastafel. (positie 19) Zie optietekening voor plaatsaanduiding.</i>  <i>**Optie alleen mogelijk i.c.m. optie vervallen sanitair en tegelwerk badkamer**</i>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>
230223	<b>1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 23</b> <i>Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 23. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>
230225	<b>1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 25</b> <i>Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 25. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Verkoopprijs	
230229	<p><b>1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 29</b></p> <p><i>Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 29. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i></p>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>
230230	<p><b>1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 30</b></p> <p><i>Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 30. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i></p>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>
230234	<p><b>1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 34</b></p> <p><i>Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 34. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i></p>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>
230241	<p><b>1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 41</b></p> <p><i>Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 41. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i></p>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>
230242	<p><b>1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 42</b></p> <p><i>Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 42. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i></p>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>
230243	<p><b>1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 43</b></p> <p><i>Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 43. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i></p>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>
230299	<p><b>1 stuks dubbele wandcontactdoos in de houten berging naast de bestaande dubbele wandcontactdoos</b></p> <p><i>Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos in de houten berging (opbouw). Positie naast de standaard dubbele wandcontactdozen.</i></p>	€ 120,00	<input type="checkbox"/>
230358	<p><b>Upgrade 1 schakelaar naar dimmer</b></p> <p><i>Op een door u gewenste positie wordt een LED draai dimmer gemonteerd op de positie van en in plaats van de standaard lichtschakelaar (wisselschakelaar mogelijk, 1 kant te dimmen). Dimmers worden altijd in 1 enkele doos uitgevoerd (één dimmer per inbouwdoos).</i></p> <p><i>N.B.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De dimmers zijn geschikt voor LED en halogeen met een nominaal vermogen van 2 tot 100 W/VA</li> <li>- Naast de leddimmer moet ook het armatuur geschikt zijn voor dimmen.</li> <li>- Kiest u een led armatuur welke is voorzien van een leddriver dan dient deze leddriver een dimbare uitvoering te zijn.</li> </ul>	€ 230,00	<input type="checkbox"/>
230602	<p><b>1 stuks dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos in achtergevel</b></p> <p><i>Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos in de</i></p>	€ 330,00	<input type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Verkoopprijs	
	<p>achtergevel. Hoogte 500mm. t.o.v. de dekvloer. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de achtergevel bestaat uit metselwerk, anders is deze opbouw. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</p>		
230603	<p><b>1 stuks dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos in zijgevel</b></p> <p>1 stuks spatwaterdichte wandcontactdoos in zijgevel Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos in de buitengevel. Hoogte 500mm. t.o.v. de dekvloer. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de zijgevel bestaat uit metselwerk, anders is deze opbouw. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</p>	€ 330,00	<input type="checkbox"/>
230720	<p><b>Afmonteren standaard aansluitpunt op positie 20 CAI</b></p> <p>Een afgemonteerd CAI aansluitpunt op positie 20. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding. Let op: het afmonteren van de standaard combi-kabel is alleen voor één functie mogelijk óf als CAI-aansluitpunt óf als UTP-aansluitpunt.</p>	€ 110,00	<input type="checkbox"/>
230727	<p><b>Afmonteren standaard aansluitpunt op positie 27 CAI</b></p> <p>Een afgemonteerd CAI aansluitpunt op positie 27. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding. Let op: het afmonteren van de standaard combi-kabel is alleen voor één functie mogelijk óf als CAI-aansluitpunt óf als UTP-aansluitpunt.</p>	€ 110,00	<input type="checkbox"/>
230728	<p><b>Afmonteren standaard aansluitpunt op positie 28 CAI</b></p> <p>Een afgemonteerd CAI aansluitpunt op positie 28. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding. Let op: het afmonteren van de standaard combi-kabel is alleen voor één functie mogelijk óf als CAI-aansluitpunt óf als UTP-aansluitpunt.</p>	€ 110,00	<input type="checkbox"/>
230820	<p><b>Afmonteren standaard aansluitpunt op positie 20 UTP</b></p> <p>Een afgemonteerd UTP aansluitpunt op positie 20. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding. Let op: het afmonteren van de standaard combi-kabel is alleen voor één functie mogelijk óf als CAI-aansluitpunt óf als UTP-aansluitpunt.</p>	€ 110,00	<input type="checkbox"/>
230827	<p><b>Afmonteren standaard aansluitpunt op positie 27 UTP</b></p> <p>Een afgemonteerd UTP aansluitpunt op positie 27. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding. Let op: het afmonteren van de standaard combi-kabel is alleen voor één functie mogelijk óf als CAI-aansluitpunt óf als UTP-aansluitpunt.</p>	€ 110,00	<input type="checkbox"/>
230828	<p><b>Afmonteren standaard aansluitpunt op positie 28 UTP</b></p> <p>Een afgemonteerd UTP aansluitpunt op positie 28. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding. Let op: het afmonteren van de standaard combi-kabel is alleen voor één functie mogelijk óf als CAI-aansluitpunt óf als UTP-aansluitpunt.</p>	€ 110,00	<input type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Verkoopprijs	
230901	<b>1 stuks aansluitpunt CAI op positie 01</b> <i>Een extra afgemonteerd CAI aansluitpunt op positie 01. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 300,00	<input type="checkbox"/>
230902	<b>1 stuks aansluitpunt CAI op positie 02</b> <i>Een extra afgemonteerd CAI aansluitpunt op positie 02. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 300,00	<input type="checkbox"/>
230907	<b>1 stuks aansluitpunt CAI op positie 07</b> <i>Een extra afgemonteerd CAI aansluitpunt op positie 07. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 300,00	<input type="checkbox"/>
230912	<b>1 stuks aansluitpunt CAI op positie 12</b> <i>Een extra afgemonteerd CAI aansluitpunt op positie 12. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 300,00	<input type="checkbox"/>
230915	<b>1 stuks aansluitpunt CAI op positie 15</b> <i>Een extra afgemonteerd CAI-aansluitpunt op positie 15 i.c.m. woonwens aanbouw 1800mm of 2400mm achterzijde. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 300,00	<input type="checkbox"/>
230918	<b>1 stuks aansluitpunt CAI op positie 18</b> <i>Een extra afgemonteerd CAI-aansluitpunt op positie 18 i.c.m. woonwens aanbouw 1800mm of 2400mm achterzijde. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 300,00	<input type="checkbox"/>
230921	<b>1 stuks aansluitpunt CAI op positie 21</b> <i>Een CAI aansluitpunt op positie 21. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 300,00	<input type="checkbox"/>
230926	<b>1 stuks aansluitpunt CAI op positie 26</b> <i>Een CAI aansluitpunt op positie 26. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 300,00	<input type="checkbox"/>
230944	<b>1 stuks aansluitpunt CAI op positie 44</b> <i>Een CAI aansluitpunt op positie 44. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 300,00	<input type="checkbox"/>
230945	<b>1 stuks aansluitpunt CAI op positie 45</b> <i>Een CAI aansluitpunt op positie 45. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 300,00	<input type="checkbox"/>
230947	<b>1 stuks aansluitpunt CAI op positie 47</b>	€ 300,00	<input type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Verkoopprijs	
	<i>Een CAI aansluitpunt op positie 47. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>		
231001	<b>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 01</b> <i>Een extra afgemonteerd UTP aansluitpunt op positie 01. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 320,00	<input type="checkbox"/>
231002	<b>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 02</b> <i>Een extra afgemonteerd UTP aansluitpunt op positie 02. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 320,00	<input type="checkbox"/>
231007	<b>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 07</b> <i>Een extra afgemonteerd UTP aansluitpunt op positie 07. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 320,00	<input type="checkbox"/>
231012	<b>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 12</b> <i>Een extra afgemonteerd UTP aansluitpunt op positie 12. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 320,00	<input type="checkbox"/>
231015	<b>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 15</b> <i>Een extra afgemonteerd UTP aansluitpunt op positie 15 i.c.m. woonwens aanbouw 1800mm of 2400mm. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 320,00	<input type="checkbox"/>
231018	<b>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 18</b> <i>Een extra afgemonteerd UTP-aansluitpunt op positie 18 i.c.m. woonwens aanbouw 1800mm of 2400mm. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 320,00	<input type="checkbox"/>
231021	<b>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 21</b> <i>Een UTP aansluitpunt op positie 21. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 320,00	<input type="checkbox"/>
231026	<b>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 26</b> <i>Een UTP aansluitpunt op positie 26. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 320,00	<input type="checkbox"/>
231044	<b>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 44</b> <i>Een UTP aansluitpunt op positie 44. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 320,00	<input type="checkbox"/>
231045	<b>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 45</b>	€ 320,00	<input type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Verkoopprijs	
	<i>Een UTP aansluitpunt op positie 45. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>		
231047	<b>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 47</b> <i>Een UTP aansluitpunt op positie 47. Zie woonwenstekening voor plaatsaanduiding.</i>	€ 320,00	<input type="checkbox"/>
361002	<b>Extra bedrade bedieningsschakelaar t.b.v. de WTW- ventilatie (badkamer 1e verdieping)</b> <i>Het plaatsen van een bedrade bedieningsschakelaar t.b.v. de WTW-ventilatie in de badkamer op de 1e verdieping.</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De schakelaar wordt op een vaste positie in de badkamer aangebracht.</li> <li>• De schakelaar schakelt de WTW-unit tijdelijk op de hoogstand.</li> <li>• Positie nabij de lichtschakelaar.</li> </ul>	€ 220,00	<input type="checkbox"/>
361004	<b>Extra bedrade bedieningsschakelaar t.b.v. de WTW- ventilatie (badkamer zij-aanbouw)</b> <i>*** Alleen i.c.m. de woonwens PL0020xxx ***</i>  <i>Het plaatsen van een bedrade bedieningsschakelaar t.b.v. de WTW-ventilatie in de badkamer in de zij-aanbouw.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De schakelaar wordt op een vaste positie in de badkamer aangebracht.</li> <li>• De schakelaar schakelt de WTW-unit tijdelijk op de hoogstand.</li> <li>• Positie nabij de lichtschakelaar.</li> </ul>	€ 220,00	<input type="checkbox"/>
R.370	<b>Voorziening ten behoeve van opladen elektrische auto nabij zijgevel</b> <i>Er wordt een loze buis aangebracht, rond 50 mm, vanuit de meterkast naar de zijgevel. De buis eindigt onder maaiveld. Deze optie is alleen van toepassing bij woningen met een eigen opstelplaats voor de auto (zie situatietekening).</i>	€ 275,00	<input type="checkbox"/>

## 06.0 Showroom offertes

205006	<b>Afgedopte koudwater- en rioleringsaansluiting in de toiletruimte op de eerste verdieping</b> <i>*** Alleen in combinatie met de optie casco toiletruimte 1e verdieping***</i>  <i>Deze optie ten behoeve van het na oplevering aanbrengen van een fonteincombinatie. De werkzaamheden zijn als volgt.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het leveren en aanbrengen van een afgedopte koudwaterleiding.</li> <li>• Het leveren en aanbrengen van een afgedopte riolering op de wand ten behoeve van een later aan te brengen wandbuis.</li> <li>• De positie van de afvoer en de koudwaterleiding bevindt zich op de wand van de leidingschacht nabij de hoek.</li> <li>• Positie en maatvoering conform de verkooptekening en/of woonwensentekening.</li> </ul>	€ 250,00	<input type="checkbox"/>
--------	--	----------	--------------------------



Code	Omschrijving	Verkoopprijs
311504	<p><b>Casco opleveren toilet begane grond</b></p> <p>Het casco opleveren van de toiletruimte door het geheel laten vervallen van het standaard sanitair en alle wand- en vloerafwerkingen. De toiletruimte wordt volgens onderstaande uitgangspunten opgeleverd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Installatie voorzieningen afgedopt op standaard plaats. Uitgangspunt afgedopt leidingwerk voor wandcloset is: hoogte wandcloset is circa 440 mm. bovenkant dekvloer uitgaande van 10 mm. tegelvloer;</li> <li>- Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd, inclusief vervallen van de tegelprofielen;</li> <li>- Plafonds voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk);</li> <li>- Er wordt geen sanitair geleverd;</li> <li>- Inbouwreservoir, bedieningspaneel en de ombouw van het wandcloset vervalst;</li> <li>- Elektra afgemonteerd op de standaard posities;</li> <li>- Ventilatieventiel afgemonteerd op de standaard positie;</li> <li>- Afwerkvloer wordt wel aangebracht;</li> <li>- Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten;</li> <li>- Dorpel onder het binnendeurkozijn vervalst; - Levering + montage vloerverwarming volgens standaard legplan;</li> </ul> <p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de toiletruimte geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.</li> <li>- Het casco opleveren van de toiletruimte is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de Aanvullende overeenkomst inzake de gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.</li> <li>- Zie voor meer informatie de Kopershandleiding.</li> </ul>	€ (1.500,00) <input type="checkbox"/>
311510	<p><b>Casco opleveren toiletruimte eerste verdieping</b></p> <p>Het casco opleveren van de toiletruimte door het geheel laten vervallen van het standaard sanitair en alle wand- en vloerafwerkingen. De toiletruimte wordt volgens onderstaande uitgangspunten opgeleverd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Installatie voorzieningen afgedopt op standaard plaats. Uitgangspunt afgedopt leidingwerk voor wandcloset is: hoogte wandcloset is circa 440 mm. bovenkant dekvloer uitgaande van 10 mm. tegelvloer;</li> <li>- Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd, inclusief vervallen van de tegelprofielen;</li> <li>- Plafonds voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk);</li> <li>- Er wordt geen sanitair geleverd;</li> <li>- Inbouwreservoir, bedieningsplaat en de ombouw van het wandcloset vervalst;</li> <li>- Elektra afgemonteerd op de standaard posities;</li> <li>- Ventilatieventiel afgemonteerd op de standaard positie;</li> <li>- Afwerkvloer wordt wel aangebracht;</li> <li>- Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten;</li> <li>- Dorpel onder het binnendeurkozijn vervalst;</li> </ul>	€ (1.500,00) <input type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
	<p>- Levering + montage vloerverwarming volgens standaard legplan;</p> <p><i>Extra informatie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de toiletruimte geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom Raab Karcher.</li> <li>- Het casco opleveren van de toiletruimte is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de Aanvullende overeenkomst inzake de gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.</li> <li>- Zie voor meer informatie de Kopershandleiding.</li> </ul>	
311514	<p><b>Casco opleveren badkamer 1e verdieping</b></p> <p>Het casco opleveren van de badkamer door het geheel laten vervallen van het standaard sanitair en alle wand- en vloerafwerkingen. De badkamer wordt volgens onderstaande uitgangspunten opgeleverd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Installatie voorzieningen afgedopt op standaard plaats;</li> <li>- Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd;</li> <li>- De tegelprofielen (wand-en vloer) komen te vervallen;</li> <li>- Plafond voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk);</li> <li>- Er wordt geen sanitair geleverd;</li> <li>- Er wordt geen elektrische radiator geleverd;</li> <li>- Elektra afgemonteerd op de standaard posities;</li> <li>- Ventilatieventiel(-en) afgemonteerd op de standaard positie;</li> <li>- Dekvloer wordt WEL aangebracht behoudens in de douchehoek;</li> <li>- Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten;</li> <li>- Dorpel onder binnendeurkozijn vervalt;</li> <li>- Levering + montage vloerverwarming volgens standaard legplan;</li> <li>- Er worden geen horizontale c.q. verticale kimbanden aangebracht.</li> </ul> <p><i>Extra informatie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.</li> <li>- Het casco opleveren van de badkamer is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de Aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.</li> <li>- Zie voor meer informatie de Kopershandleiding.</li> </ul>	€ (3.500,00) <input type="checkbox"/>
KV8029	<p><b>Aanpassen legplan vloerverwarming</b></p> <p>*** Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een casco keukenvariant ****</p> <p>U dient met deze optie een schets van uw keukenopstelling aan te leveren bij uw kopersbegeleider. Indien u geen schets aanlevert, wordt het legplan gespaard conform de contouren van de door u gekozen casco keukenvariant (of conform de standaard keukenopstelling). De aansluitpunten van de door u gekozen casco keukenvariant, denk bijv. aan het elektra, wijzigen niet.</p> <p>Als u een keuken afneemt bij Project Showroom dan wordt de vloerverwarming conform de tekening van Project Showroom gespaard.</p>	€ 150,00 <input type="checkbox"/>

## Afbouw woonwensen

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
<b>01.4 Binnenafwerking</b>		
<b>A-10-C01</b>	<b>Vervallen spuitwerk gehele woning</b> <i>Het laten vervallen van het spuitwerk t.b.v. de gehele woning. Hiermee komt ook het spuitwerk op de wanden in het toilet te vervallen. De plafonds en genoemde wanden worden niet gerepareerd, vloerplaatverschillen worden niet uitgevlakt. Alle oneffenheden, kleine scheurtjes en V-naden blijven in het zicht. Indien u een uitbouw heeft gekozen, dient u hiervoor apart de optie vervallen spuitwerk aanbouw te kiezen</i>	<b>€ (1.100,00)</b> <input type="checkbox"/>
<b>A-10-C01.01</b>	<b>Vervallen spuitwerk begane grond</b> <i>Het laten vervallen van het spuitwerk t.b.v. de gehele begane grond. Hiermee komt ook het spuitwerk op de wanden in het toilet te vervallen. De plafonds en genoemde wanden worden niet gerepareerd, vloerplaatverschillen worden niet uitgevlakt. Alle oneffenheden, kleine scheurtjes en V-naden blijven in het zicht.</i>	<b>€ (550,00)</b> <input type="checkbox"/>
<b>A-10-C01.02</b>	<b>Vervallen spuitwerk 1e verdieping</b> <i>Het laten vervallen van het spuitwerk t.b.v. de gehele 1e verdieping. Hiermee komt ook het eventuele spuitwerk op de wanden in de badkamer te vervallen. De plafonds en genoemde wanden worden niet gerepareerd, vloerplaatverschillen worden niet uitgevlakt. Alle oneffenheden, kleine scheurtjes en V-naden blijven in het zicht.</i>	<b>€ (550,00)</b> <input type="checkbox"/>